

## ALICATADOS:

### **SOPORTE:**

- De pasta roja (arcilla; agarrado con mortero cemento).
- De pasta blanca (caolín; pegados con adhesivo)

### **USOS:**

- Revestimiento para proteger o decorar

### **DIMENSIONES:**

- 15 x 15 ó 20 x 20 (cm)
- Espesor:  $3 < x < 15$  mm

### **TIPOS DE AZULEJOS:**

- Mármol
- Cerámico
- Terracota
- Vidrio
- De piedra

### **OTROS:**

- Según tono
- Según calibre
- Según resistencia al desgaste
- Grado antideslizante

### **PROCESO:**

1. Cubrir superficie con mortero de cemento

#### De pasta roja:

Asentar en el plano y colocar pequeñas cuñas entre azulejos hasta que fragüe

#### De pasta blanca:

Extender adhesivo uniformemente y colocar azulejo cuidando juntas



## ENFOSCADOS:



### ¿QUÉ ES?

Revestimiento continuo con mortero de paredes sobretodo exteriores

### TIPOS MORTEROS USADO

- De cemento
- De cal
- Bastardo (mezcla)

### ESPESOR

Capa usada de unos 15 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Aspecto final pobre
- Normalmente se usa mortero de cemento por su resistencia
- Hay que tener cuidado con las condiciones ambientales en las que se ejecuta

### USOS

- En medianeras
- Como soporte para el enlucido
- Soporte para pintar revestido exterior

## GUARNECIDO + ENLUCIDO:



### ¿QUÉ ES?

Revestimiento continuo realizado con pasta de yeso para paredes y techos sólo interiores

### ESPESOR

Capa fina de unos 15 mm

### CARACTERÍSTICAS

- Acabado fino
- Se aplica sobre una capa de enfoscado o guarnecido (revestimiento de pasta de yeso con acabado poco fino)
- Fragua rápido



### APLICACIÓN

- Yeso maestreado:

Se aplica el yeso y se nivela la superficie para tener un grosor homogéneo

- Yeso sin maestrear:

Nivelado "a ojo"

**FALSO TECHO** de placas de escayola con fijación por varillas metálicas



VARILLA METÁLICA DE ACERO GALVANIZADO  $\varnothing$  3mm

PERFIL METÁLICO

PLACA DE ESCAYOLA (100x60 cm)

**MATERIALES PARA FALSO TECHO**

- Madera
- Aluminio
- Metálicos
- Escayola
- PVC



**USOS**

- Tapar instalaciones
- Bajar altura aparente del techo

**TIPOS DE FALSO TECHO**

- Desmontables
- Continuos

